

一時保育利用申込書

年 月 日

みどりが丘保育園園長 様

住所

保護者氏名

印

電話番号

一時保育を利用したいのでみどりが丘保育園時間外保育事業運営要綱第8条の規定により次のとおり申し込みます。

ふりがな				性別	男・女	生年月日	年 月 日
児童氏名							
一時保育を必要とする理由							
( 月分)		利用日に○をつけて、利用時間を記入してください。					
日	時間	日	時間	日	時間	日	時間
1	: ~ :	9	: ~ :	16	: ~ :	24	: ~ :
2	: ~ :	10	: ~ :	17	: ~ :	25	: ~ :
3	: ~ :	11	: ~ :	18	: ~ :	26	: ~ :
4	: ~ :	12	: ~ :	19	: ~ :	27	: ~ :
5	: ~ :	13	: ~ :	20	: ~ :	28	: ~ :
6	: ~ :	14	: ~ :	21	: ~ :	29	: ~ :
7	: ~ :	15	: ~ :	22	: ~ :	30	: ~ :
8	: ~ :			23	: ~ :	31	: ~ :
主に送迎する人		父・母・祖父・祖母 その他(氏名 続柄 )					

○緊急連絡先等

(申込児童を除く) 世帯員の状況	氏名	年齢	職業又は勤務先	電話番号	続柄
主に送迎する人		父・母・祖父・祖母 その他(氏名 続柄 )			

# <健康チェック表>

組 \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_

感染症対策のためにご協力をお願いいたします。毎日体温を測り、体調のチェックをしてください。  
 それぞれの症状について、ある場合は○、ない場合は×をつけてください。  
 登園時職員に提出してください。なお、欠席する際には必ず保育園までご連絡ください。

※直前に接触した人の健康状態に異変が生じた時は、職員に詳細をお知らせ下さい。

月	日	曜日																								
体温	夜	朝	咳	のどの痛み	鼻水・鼻つまり	吐き気・嘔吐	下痢	だるさ	その他	直近の接触者の健康状態(同居家族を含む)																
										チェック欄(保護者サイン)																
降園予定時間																										

月	日	曜日																					
体温	夜	朝	咳	のどの痛み	鼻水・鼻つまり	吐き気・嘔吐	下痢	だるさ	その他	直近の接触者の健康状態(同居家族を含む)													
										チェック欄(保護者サイン)													
降園予定時間																							

一時保育利用

※前回利用した時から変わっている場合は担当保育士までご連絡下さい。

離乳食の食品について

提出日 年 月 日

氏名 ( ) 授乳【冷凍母乳・はぐみ・乳アレルギー用ミルク・他( )】1回 cc、1日 回

生年月日 年 月 日 (利用予定時 歳 カ月) アレルギー (有・無)

食べられる食品		調理形態・量・さじ	
炭水化物を多く含む食品	米 小麦 (パン・うどん・ワカロニ・麺 など) 芋類	・中期 7倍粥 (米1:水7) (ご飯1:水3~4) ・後期 5倍粥 (米1:水5) (ご飯1:水2) ・後~完了期 軟飯	50g~80g 90g~100g 80g~90g
ビタミン、ミネラルを多く含む食品	野菜・きのこ類 海藻類 果物類	・中期 舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角) ・後期 歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角) ・後~完了期 歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)	25g 30g~40g 40g~50g
タンパク質を多く含む食品	卵 豆類 (豆腐、納豆、大豆製品を含んだ調味料など) 魚類 肉類	・中期 舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角) ・後期 歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角) ・後~完了期 歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)	
乳製品	乳酸菌を含む乳製品・チーズ・加熱調理使用牛乳・冷たい牛乳		
加工食品	赤ちやんせんべい・乳、卵入り加工菓子類・ツナ・ハム その他 ( )		

※その他、注意点などございましたらご記入下さい。

一時保育利用

※前回利用した時から変わっている場合は担当保育士までご連絡下さい。

離乳食の食品について

見本

提出日 令和3年3月10日

氏名 ( みどり たろう ) 授乳【冷凍母乳 ・ はぐみ ・ 乳アレルギー用ミルク ・ 他 ( ) 】1回 150cc、1日 4 回

生年月日 2020 年 5 月 5 日 (利用予定時 0 歳 10 カ月) アレルギー ( 有 ・ 無 )

食べられる食品		調理形態・量gさじ	
炭水化物を多く含む食品	<ul style="list-style-type: none"> <li>米</li> <li>小麦</li> <li>芋類</li> <li>野菜</li> <li>海藻類</li> <li>果物類</li> <li>卵</li> <li>豆類</li> <li>魚類</li> <li>肉類</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中期</li> <li>後期</li> <li>後～完了期</li> <li>中期</li> <li>後期</li> <li>後～完了期</li> <li>中期</li> <li>後期</li> <li>後～完了期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7倍粥 (米1:水7) (ご飯1:水3~4)</li> <li>5倍粥 (米1:水5) (ご飯1:水2)</li> <li>軟飯</li> <li>舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角)</li> <li>歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角)</li> <li>歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)</li> <li>舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角)</li> <li>歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角)</li> <li>歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)</li> </ul>
タンパク質を多く含む食品	<ul style="list-style-type: none"> <li>豆類 (豆腐、納豆、大豆製品を含んだ調味料など)</li> <li>魚類 (青魚は食べていません)</li> <li>肉類</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中期</li> <li>後期</li> <li>後～完了期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角)</li> <li>歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角)</li> <li>歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)</li> </ul>
乳製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>乳酸菌を含む乳製品</li> <li>チーズ</li> <li>加熱調理使用牛乳</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>後期</li> <li>後～完了期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角)</li> <li>歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角)</li> <li>歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)</li> </ul>
加工食品	<ul style="list-style-type: none"> <li>赤ちゃんせんべい</li> <li>乳、卵入り加工菓子類</li> <li>ツナ</li> <li>ハム</li> <li>その他 ( )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>後期</li> <li>後～完了期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舌でつぶせる硬さ (豆腐状2mmから4mm角)</li> <li>歯茎でつぶせる硬さ (バナナ状5mm~7mm角)</li> <li>歯茎で噛める硬さ (バナナ状1cm角)</li> </ul>

※その他、注意点などございましたらご記入下さい。

・最近、青菜を嫌がり口から出そうとします。

・味噌汁を薄くしたスープを好んで欲しがります。

・おやつのお菓子はビスケットが大好きでペロリと食べています。